



- Mauerwerk, Abriss
- Mauerwerk vorhanden
- Innenwände mit Innenputz beidseitig
- Außenwände mit Außenputz und Innenseitig 4 cm Wärmedämmung

- Mauerwerk neu wenn Wohnungstrennwand, dann in KS d=20cm, Rohdichte 2.0
- nichttragende Innenwände d = 10 cm
- GKB-Ständerwände nach DIN 18180 einranch beplankt, (als Fliesenuntergrund doppelt beplankt)
- raumabschließende Trennwände = Wohnungsabschlußwände d = 15 cm
- GKB-Ständerwände nach DIN 18180 Mineralfolle nach DIN 18165

alle Wohnungstüren vollwandig und dichtschließend ausbilden

alle Duschen sind bodengleich ausgebildet

BAUANTRAG

Index	Datum	Bearbeitungen	Umrissnr.
C	20.10.2010	Änderungsentwurf Brandschutzart, Wohnungstüren	Zooschke
B	22.08.2010	Ergänzung tragender Wände gem. Statik	Zooschke
A	26.03.2010	Forderungen Bauherr ergänzt	Zooschke

PLAN 3

Dipl.-Ing. Dagmar Kühne
 Große Müllroser Straße 52
 15232 Frankfurt(Oder)
 Telefon : 0335 / 500 71 72
 Telefax : 0335 / 500 71 73

Bearbeitet durch:
ARCHITEKTIN
INES ZOSCHKE

Eisenachstr. 3b
 53757 Sankt Augustin
 Tel.: 02241 / 30 10 521
 Fax.: 02241 / 30 10 406

Vorhaben:
 Sanierung Wohngebäude - Grundrissänderung
 Humboldtstraße 20
 15234 Frankfurt (Oder)

Grundriss 2. Obergeschloß

Bauherr:
 Humboldtstraße GbR
 Große Müllroser Straße 52
 15232 Frankfurt (Oder)

Unterschriften:
 Schönherer

Dipl.-Ing. D. Kühne